

1

サンプル: ファイル名: 分析日時: オペレータ: コメント: 08:54:50, 03/05/2013 Administrator

光度計 モデル: シリアル No.: U-3000形分光光度計 0838-015 2520 10

ROM Ver. :

装置条件 測定モート: データモート: 開始: 終す: スキャンスト[®]ート: サンプ・リン サンプ・リン スキャンスト[®]ート: モ: 波長スキャン %T 700.00 nm

400.00 nm 120 nm/min 0.20 nm 0.20 nm 2 nm 自動切換 340.00 nm 1-サ 1 0ff リット: 計でが電圧: 光源切換モート: 光源切換波長: ペースライン設定: 高分解能測定: セル長:

10.0 mm

テ゛ータリスト nm 700. 00 660. 00 620. 00 %T 46. 9 46. 2 45. 6 45. 1 44. 8 44. 9 45. 6 %T 46. 7 46. 0 45. 5 44. 9 44. 8 45. 0 45. 8 47. 5 %T 46. 6 45. 9 45. 4 44. 9 44. 8 45. 2 46. 4 46. 6 %T 46. 4 45. 8 45. 3 44. 9 44. 8 45. 3 46. 7 nm nm 670. 00 630. 00 590. 00 550. 00 510. 00 470. 00 680.00 690.00 650. 00 610. 00 570. 00 530. 00 490. 00 640.00 600.00 580. 00 540. 00 500. 00 560. 00 520. 00 480.00 450.00 410.00 440. 00 400. 00 460.00 430.00 420.00 46.9